तिला गाउँपालिका

पालिकास्तरीय कृषि तथा मौसम बुलेटिन



अवधी
२९-३२ श्रावण, २०८०

जारी मिति
२९ श्रावण ,२०८०

मौसम सारांश

टिप्पणीहरू

- 2080 श्रावण 29 गते (सोमबार)
- दिउँसो: कर्णाली प्रदेशका धेरै स्थानहरुमा भू-भागका स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कर्णाली सहित जुम्ला जिल्लामा मा आज दिनभर मेघ गर्जनसहित पानि पर्ने सम्भावना रहेको छ।
- राती: कर्णाली प्रदेश सहित जुम्ला जिल्लाका केही थोरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ।
- आगामी 24 घण्टाका लागि चेतावनी तथा परामर्श (Warning / Advisory for next 24 hours)
- कर्णाली प्रदेशका अधिकांश स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको केहि स्थान हरुमा मेघ गर्जन/ चट्याङ्ग सहित भारी देखि धेरै भारी वर्षा को सम्भावना रहेको छ। यसका कारण नदीको जल सतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकोले जन स्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन हुन अनुरोध छ।

मौसम सम्बन्धि सचेतना

टिप्पणीहरू

कृषि सारांश

जरुरी सूचना

मौसम पूर्वानुमान

Sunny
12 to 22°C
अहिले
सोम, श्रावण २९
वर्षा (24 घण्टा)
0 to 0

Sunny
12 to 22°C
भोलि
मगल, श्रावण 30
वर्षा (24 घण्टा)
0 to 1

Sunny
12 to 22°C
पर्सि
बुध, श्रावण 31
वर्षा (24 घण्टा)
003

बाली खेती पात्रो

अन्न बाली
धान

चरण
गांजिने अवस्था

परिचालन उपायहरु:

झारपात नियन्त्रण	झार नियन्त्रणका लागि एकिकृत तरिकाहरु अपनाउनुपर्छ ।
थप मल	सिफारिस गरिएको नाइट्रोजन मलको बिरुवालाई टपड्रेस गर्ने।
पानीको व्यवस्थापन	पानी बग्न नदिने ।
बाली संरक्षण	यदि खेतमा रोगकीराहरु लागेका छन् भने आवश्यक बाली संरक्षण उपायहरु अपनाउने।

चरण
पुष्पावस्था

परिचालन उपायहरु:

पानीको व्यवस्थापन	आवश्यक भएमा खेतमा सिँचाइ दिने। खेतमा चिस्यानको मात्रा कम हुन नदिने।

बाली संरक्षण	यदि खेतमा रोगकीराहरू लागेका छन् भने आवश्यक बाली संरक्षण उपायहरू अपनाउने।

चरण
दाना भरिने अवस्था

परिचालन उपायहरू:

पानीको व्यवस्थापन

बाली संरक्षण	यदि खेतमा रोगकीराहरू लागेका छन् भने आवश्यक बाली संरक्षण उपायहरू अपनाउने।

मकै

चरण
परिपक्कता

परिचालन उपायहरू:

बाली काट्ने	घाम लागेको दिनमा मकैलाई हातले भाच्ने वा हँसियाको मद्दतले काट्ने।

कागुनो

चरण
पोटाउने अवस्था

परिचालन उपायहरू:

चरण
पोटाउने अवस्था

परिचालन उपायहरू:

चरण
पोटाउने अवस्था

परिचालन उपायहरू:

तरकारी बाली
आलु

चरण
तयारी अवस्था

परिचालन उपायहरू:

जग्गाको तयारी	खेतमा अघिल्लो बालीको अवशेष, किराको लार्भा र पहिलेको बालीमा रोग लागेमा नयाँ बालीमा संक्रमण हुन नदिन खेत सफा गर्नुपर्छ। पहिलो पटक खेत 1-2 महिना अघि जोत्नुपर्छ। खेतलाई 5 देखि 8 सेन्टिमिटर गहिरो जोत्नुपर्छ। जोतेपछि खेतमा भएका माटोका डल्ला फुटाउनुपर्छ।
मलखाद	रामोसँग पाकेको प्रांगारिक राखेर खेत

	जोत्नुपर्छ ।
रोपाइँ	20 देखि 30 दिनको बीउलाई 10 देखि 20 डिग्री सेल्सियसमा, सबै आलुबाट स्वस्थ, बलियो र एकसमान 4 देखि 8 वटा अंकुर प्राप्त गर्नको लागि रोपण अघि बीउको ट्युबरलाई सूर्यको प्रकाशमा राखिन्छ। आलु प्रत्येक चट्टानको बिचमा 7 देखि 8 सेन्टिमिटर गहिराइमा उही वा अर्को दिनमा रोपिन्छ। रोपण गर्दा सिफारिस गरिएको दूरी र बीउ दर पालना गर्नुहोस्।

रोग र किरा सल्लाह

अन्न बाली

धान

किरा

मकै

किरा

कागुनो

किरा

तरकारी बाली

आलु

किरा